Lüftungsgeräte Komfortlüftung

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 125/100; gepresst

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11PSU125100 | PSU/TSTCU | Sattelstücke | – |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 195 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 78 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 0,18 kg |
| Brutto | 0,18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11NPU0100 | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0125 | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0100 | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke |
| 11MF0125 | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke |
| 11RSG0100 | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RSG0125 | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU010030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU010045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU010060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU010090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt |
| 11BU012515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU012530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU012545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU012560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU012590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt |
| 11BKMU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKMU12590 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D |
| 11BKU12590 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D |
| 11RCFU100080 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst |
| 11RCFU125080 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst |
| 11RCFU125100 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst |
| 11RCU100080 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst |
| 11RCU125080 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst |
| 11RCU125100 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst |
| 11RFLU01000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01000080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01250080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01250100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut |
| 11TCPU100080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU100100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU125100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TVU01000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut |
| 11TVU01000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut |
| 11XCPU100080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80 |
| 11XCPU100100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100 |
| 11XCPU125080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80 |
| 11XCPU125100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100 |
| 11XCPU125125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125 |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100 |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80 |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100 |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125 |
| 11AB0100 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100 |
| 11AB0125 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125 |
| 11ABU0100 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt |
| 11ABU0125 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt |
| 11AGU0100 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt |
| 11AGU0125 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt |
| 11AVU0100 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt |
| 11AVU0125 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt |
| 11EPF0100 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke |
| 11EPF0125 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke |
| 11EPFH0100 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0125 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0100 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff |
| 11ESHU0125 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0100 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt |
| 11ESU0125 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt |
| 11ESUKO0100 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0100 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt |
| 11KCU0125 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt |
| 11SRC100 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100 |
| 11SRC125 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125 |
| 11ILRU0100 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt |
| 11ILRU0125 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11ILU0100 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt |
| 11ILU0125 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt |
| 11ILVU0100 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt |
| 11ILVU0125 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt |
| 11DF0100 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0125 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0100 | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DH0125 | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0100 | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0125 | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0100 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100 |
| 11DSU0125 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125 |
| 11DTU0100 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor |
| 11DTU0125 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor |
| 11FL0100 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz. |
| 11FL0125 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz. |
| 11ILVRU100 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt |
| 11ILVRU125 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt |
| 11VHL0100 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100 |
| 11VHL0125 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045950 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092365 | 08/2024 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos