

Lüftungsgeräte Komfortlüftung

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 450/200; exzentr.; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11RLU04500200 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 378 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 450 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 200 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020090  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11PSU200080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU200080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02000080   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11TVU04500200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut             |
| 11TVU04500250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut             |
| 11TVU04500315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut             |
| 11TVU04500355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut             |
| 11TVU04500400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut             |
| 11TVU04500450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut             |
| 11XCPU200080    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt                |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0450    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0450     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0450    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00450   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0450     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00450   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC200      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0200      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0450      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                 |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                 |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor              |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor              |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                  |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                  |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Prospekt SAFE (3 MB)            | 10108929 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203171 | 08/2024 |