

Lüftungsgeräte Komfortlüftung

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 250/100

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU02500100 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 250 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 100 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0100   | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0100    | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke            |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0100   | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU010030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU010045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU010060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU010090  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU025030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut   |
| 11BU025045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU025060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU025090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut            |
| 11BKMU10090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU10090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D          |
| 11RCFU100080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst  |
| 11RCFU250125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU100080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst   |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU01000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut  |
| 11PSU100080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst            |
| 11PSU100100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst           |
| 11PSU250080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst           |
| 11PSU250100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst           |
| 11PSU250125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst           |
| 11PSU250160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst           |
| 11PSU250200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst           |
| 11PSU250250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst           |
| 11TCPU100080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU100100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU250080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCPU250125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert   |
| 11TVU01000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut              |
| 11TVU01000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut             |
| 11TVU02500100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut             |
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut             |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut             |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut             |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut             |
| 11AB0100      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100                           |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11ABU0100     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt                  |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11AGU0100     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt                 |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt                |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11EPF0100     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke                   |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPFH0100    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00100   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00250   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0250    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0100     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt                         |
| 11ESU0250     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESUK00100   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00250   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0100     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt                       |
| 11KCU0250     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC100      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100                          |
| 11SRC250      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11ILRU0100    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt                    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILRU0250  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                |
| 11ILU0100   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt                    |
| 11ILU0250   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILVU0100  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt               |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt               |
| 11DF0100    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0100    | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0100   | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0100   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100                     |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                     |
| 11DTU0100   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor                  |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                  |
| 11FL0100    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.                      |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                      |
| 11ILVRU100  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt              |
| 11VHL0100   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100                       |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                       |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10108799 | 02/2025 |