

Kompaktlüftungsgeräte

# NIPPEL SAFE NPU NW 125

Rohrverbinder; verzinkt

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11NPU0125     | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelten Lippendichtungen



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 80 mm  |
| Durchmesser | 125 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,15 kg |
| Brutto | 0,15 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 11SR0125053  | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M                     |
| 11SR0125056  | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M                     |
| 11MF0125     | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke                    |
| 11RSG0125    | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage         |
| 11BU012590   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt          |
| 11BU012560   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt          |
| 11BU012545   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt          |
| 11BU012530   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt          |
| 11BU012515   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt          |
| 11BKMU12590  | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.  |
| 11BKU12590   | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D         |
| 11RCFU125080 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU125080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst              |
| 11PSU125100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst             |
| 11PSU125125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst             |
| 11TCPU125080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU125125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert   |
| 11TVU01250080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut              |
| 11TVU01250100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut             |
| 11TVU01250125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut             |
| 11XCPU125080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                        |
| 11XCPU125100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                       |
| 11XCPU125125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                       |
| 11XVU01250080  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                      |
| 11XVU01250100  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                     |
| 11XVU01250125  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                     |
| 11AB0125       | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11ABU0125      | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11AVU0125      | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11AGU0125      | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11EPF0125      | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125     | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125    | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125     | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125      | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESUK00125    | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125      | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11SRC125       | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11ILRU0125     | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILU0125      | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILVU0125  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt               |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                      |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045315 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (117 KB) | 10202837 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10093092 | 08/2024 |