

Schalldämpfer rund

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 800/450; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU08000450 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 631 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 800 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 450 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 800 mm | Netto        | 8,49 kg |
| Höhe             | 800 mm | Brutto       | 8,49 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU045045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut             |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut             |
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut             |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut             |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut             |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                        |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                        |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                        |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                        |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                        |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                        |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                        |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                        |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250                     |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                     |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                     |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                     |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                     |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                     |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                     |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                     |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                     |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                           |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                           |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt                  |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt                  |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt                 |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt                 |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt                |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt                |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                        |
| 11ILVU0450    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                   |
| 11EPF0450     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00450   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0800      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450      | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450     | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU0800     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                         |
| 11DTU0450     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0450      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL0800      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                          |
| 11AF045       | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF080       | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045       | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF080       | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045431 | 02/2025 |

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092891 | 08/2024 |