

Schalldämpfer rund

# REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 160/80; zentr.; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFU160080  | –         | –            |

## Merkmale

- Kurze Installationslänge: 92 mm mit 45° Winkel
- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 80 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 160 mm | Netto        | 0,24 kg |
| Höhe             | 160 mm | Brutto       | 0,24 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0080053 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M              |
| 11SR0080056 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M              |
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0080   | NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0080    | MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke             |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0080   | ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU008015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt   |
| 11BU008030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU008045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt            |
| 11BU008060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt            |
| 11BU008090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt            |
| 11BU016015    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016030    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BKMU08090   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst  |
| 11BKMU16090   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU08090    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D           |
| 11BKU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D          |
| 11PSU080080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 80/80; gepresst             |
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst        |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst           |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst           |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst           |
| 11TCPU080080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU160125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert |
| 11TVU00800080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut             |
| 11TVU01600080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut            |
| 11TVU01600100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut           |
| 11TVU01600125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut           |
| 11TVU01600160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut           |
| 11XCPU080080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80                       |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                      |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                     |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                     |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                     |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                    |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                   |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                   |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                   |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0080    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80                            |
| 11AB0160    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                           |
| 11ABU0080   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt                   |
| 11ABU0160   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                  |
| 11AGU0080   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt                  |
| 11AGU0160   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt                 |
| 11AVU0080   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt                 |
| 11AVU0160   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt                |
| 11ILRU0080  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt                     |
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILU0080   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt                         |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILVU0080  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt                    |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11EPF0080   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke                    |
| 11EPF0160   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPFH0080  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke        |
| 11EPFH0160  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00080 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.  |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0080   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt                          |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC080    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80                           |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0080    | DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech                  |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0080   | DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm          |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0080   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80                          |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DTU0080   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor                       |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                               |
|-------------|--------------------------------------------|
| 11FL0080    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.          |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.         |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160          |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045460 | 02/2025 |
| Datenblatt (484 KB)        | 10202760 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092705 | 08/2024 |