Schalldämpfer rund

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 315/125; exzentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RLU03150125 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 291 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 315 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 125 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0125 | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0315 | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0125 | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke |
| 11MF0315 | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke |
| 11RSG0125 | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315 | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU012530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU012545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU012560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU012590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11BU031545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU031560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |
| 11BKMU12590 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKU12590 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D |
| 11PSU125080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst |
| 11PSU125100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst |
| 11PSU125125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst |
| 11PSU315100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst |
| 11PSU315125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst |
| 11PSU315160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst |
| 11PSU315200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst |
| 11PSU315250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst |
| 11PSU315315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst |
| 11TCPU125080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU125100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut |
| 11XCPU125080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80 |
| 11XCPU125100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100 |
| 11XCPU125125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125 |
| 11XCPU315100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100 |
| 11XCPU315125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCPU315160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160 |
| 11XCPU315200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200 |
| 11XCPU315250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250 |
| 11XCPU315315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315 |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80 |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100 |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160 |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200 |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250 |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315 |
| 11AB0125 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125 |
| 11AB0315 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315 |
| 11ABU0125 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt |
| 11ABU0315 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0125 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt |
| 11AGU0315 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt |
| 11AVU0125 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt |
| 11AVU0315 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt |
| 11ILRU0125 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt |
| 11ILRU0315 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0125 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt |
| 11ILU0315 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt |
| 11ILVU0125 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt |
| 11ILVU0315 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt |
| 11EPF0125 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke |
| 11EPF0315 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke |
| 11EPFH0125 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0315 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff |
| 11ESHU0315 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0125 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11ESUKO0125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst. |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0125 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt |
| 11KCU0315 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt |
| 11SRC125 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125 |
| 11SRC315 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315 |
| 11DF0125 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0315 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125 | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DH0315 | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0125 | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0315 | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0125 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125 |
| 11DSU0315 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315 |
| 11DTU0125 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor |
| 11DTU0315 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor |
| 11FL0125 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz. |
| 11FL0315 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz. |
| 11VHL0125 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125 |
| 11VHL0315 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315 |
| 11ILVRU125 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt |
| 11AF031 | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031 | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Prospekt SAFE (3 MB) | 10108883 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203143 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos