

Schalldämpfer rund

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 710/450; mit TSTCU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU07100450 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 675 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe   | 930 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 10,1 kg |
| Brutto | 10,1 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU045030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU045045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU045060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU045090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU04500160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU04500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU04500315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RU04500250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch        |
| 11RU04500315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch        |
| 11RU04500355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch        |
| 11RU04500400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch        |
| 11RU07100400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch        |
| 11RU07100450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch        |
| 11RU07100500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch        |
| 11RU07100560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch        |
| 11RU07100630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch        |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst       |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst       |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst       |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst       |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst       |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut |
| 11XCU07100250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                    |
| 11XCU07100315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                    |
| 11XCU07100355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                    |
| 11XCU07100400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                    |
| 11XCU07100450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                    |
| 11XCU07100500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                    |
| 11XCU07100560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                    |
| 11XCU07100630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                    |
| 11XCU07100710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                    |
| 11XVU04500250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250                 |
| 11XVU07100315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                 |
| 11XVU07100355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                 |
| 11XVU07100400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                 |
| 11XVU07100450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                 |
| 11XVU07100500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                 |
| 11XVU07100560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                 |
| 11XVU07100630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                 |
| 11XVU07100710   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                 |
| 11AB0450        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                       |
| 11AB0710        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                       |
| 11ABU0450       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt              |
| 11ABU0710       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt              |
| 11AGU0450       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt             |
| 11AGU0710       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt             |
| 11AVU0450       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt            |
| 11AVU0710       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt            |
| 11ILU0450       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0710   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                        |
| 11ILVU0450  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU0710  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                   |
| 11EPF0450   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                         |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                          |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045861 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092314 | 08/2024 |