

Schalldämpfer rund

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 560/250; zentr.; gebaut

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TSTCU05600250 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 560 mm
- Rohranschluss: Ø 250 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 335 mm | Netto        | 1,25 kg |
| Breite           | 560 mm | Brutto       | 1,25 kg |
| Höhe             | 254 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU025030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU025045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU025060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU025090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut            |
| 11BFU056015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU250125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCU250125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02500080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU02500100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RU05600315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch          |
| 11RU05600355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch          |
| 11RU05600400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch          |
| 11RU05600450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch          |
| 11RU05600500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch          |
| 11TCPU250080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU250100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02500100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut             |
| 11TVU02500125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut             |
| 11TVU02500160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80            |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100           |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125           |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160           |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200           |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250           |
| 11XCPU560200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200           |
| 11XCPU560250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250           |
| 11XCPU560315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315           |
| 11XCPU560400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400           |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355            |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450            |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500            |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560            |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100         |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125         |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160         |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200         |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250         |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250         |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315         |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355         |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400         |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450         |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500         |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560         |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250               |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0560    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11ABU0250   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11ABU0560   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11AGU0250   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AGU0560   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AVU0250   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11AVU0560   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11ILRU0250  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILU0250   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILU0560   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11ILVU0560  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11EPF0250   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPF0560   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0560  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESU0560   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC250    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0560    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |
| 11DSU0560   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                         |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                      |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor                      |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                          |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.                          |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045999 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092436 | 08/2024 |