

Schalldämpfer rund

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 710/355; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU07100355 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 710 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 750 mm   | Netto        | 19,1 kg |
| Breite           | 710 mm   | Brutto       | 19,1 kg |
| Höhe             | 1 128 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RU07100400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch        |
| 11RU07100450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch        |
| 11RU07100500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch        |
| 11RU07100560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch        |
| 11RU07100630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch        |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst       |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst       |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst       |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst       |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst       |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; gebaut |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; gebaut |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; gebaut |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355            |
| 11XCU07100250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250            |
| 11XCU07100315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315            |
| 11XCU07100355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355            |
| 11XCU07100400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400            |
| 11XCU07100450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450            |
| 11XCU07100500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500            |
| 11XCU07100560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560            |
| 11XCU07100630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630            |
| 11XCU07100710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710            |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160         |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200         |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250         |
| 11XVU03550315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315         |
| 11XVU03550355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355         |
| 11XVU07100315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315         |
| 11XVU07100355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355         |
| 11XVU07100400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400         |
| 11XVU07100450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450         |
| 11XVU07100500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500         |
| 11XVU07100560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560         |
| 11XVU07100630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630         |
| 11XVU07100710   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710         |
| 11AB0355        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355               |
| 11AB0710        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710               |
| 11ABU0355       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt      |
| 11ABU0710       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt      |
| 11AGU0355       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt     |
| 11AGU0710       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt     |
| 11AVU0355       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt    |
| 11AVU0710       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt    |
| 11ILRU0355      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt        |
| 11ILU0355       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt            |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0710   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                        |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11ILVU0710  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                          |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045768 | 02/2025 |