

Schalldämpfer rund

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 900/355; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU09000355 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 900 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 750 mm   | Netto        | 26,2 kg |
| Breite           | 900 mm   | Brutto       | 26,2 kg |
| Höhe             | 1 340 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RU09000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch        |
| 11RU09000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch        |
| 11RU09000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch        |
| 11RU09000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch        |
| 11RU09000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch        |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst       |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst       |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst       |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst       |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst       |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                        |
| 11XCU09000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                        |
| 11XCU09000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                        |
| 11XCU09000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                        |
| 11XCU09000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                        |
| 11XCU09000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                        |
| 11XCU09000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                        |
| 11XCU09000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                        |
| 11XCU09000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                        |
| 11XCU09000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                        |
| 11XCU09000900   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                        |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                     |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                     |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                     |
| 11XVU03550315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                     |
| 11XVU03550355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                     |
| 11AB0355        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                           |
| 11AB0900        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0355       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                  |
| 11ABU0900       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0355       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                 |
| 11AGU0900       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0355       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11AVU0900       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILRU0355      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0355       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILU0900       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11ILVU0355      | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0355       | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF0900       | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355      | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355     | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                     |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                     |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                  |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                      |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045784 | 02/2025 |