

Flanschverbindungen

# BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 800/45°; R=D; gefalzt

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11BFU080045   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11SR080013      | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M                    |
| 11SR080016      | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M                    |
| 11NPU0800       | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt          |
| 11MF0800        | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke                   |
| 11RSG0800       | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage        |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RU08000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch          |
| 11RU08000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch          |
| 11RU08000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch          |
| 11RU08000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch          |
| 11RU08000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch          |
| 11RU08000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch          |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                        |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                        |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                        |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                        |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                        |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                        |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                        |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                        |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                     |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                     |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                     |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                     |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                     |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                     |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                     |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                     |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                     |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                           |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt                  |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt                 |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt                |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045550 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091908 | 08/2024 |