

Flanschverbindungen

# DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ.

NW 710

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11DSU0710     | –         | –            |

## Merkmale

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
- Klappe ist mit 2 Schrauben fixiert und zw. 0-90° einstellbar.
- Mit doppelter Lippendichtung und Feststellvorrichtung.

Mögliche Isolationsdicke: 50 mm

Rohrlänge: 230 mm



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 230 mm | Netto        | 8,45 kg |
| Breite           | 710 mm | Brutto       | 8,45 kg |
| Höhe             | 770 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11SR071013      | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M                  |
| 11SR071016      | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M                  |
| 11NPU0710       | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11MF0710        | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG0710       | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU07100355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RU07100400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch         |
| 11RU07100450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch         |
| 11RU07100500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch         |
| 11RU07100560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch         |
| 11RU07100630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch         |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TVU07100315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11XCU07100250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |
| 11XCU07100315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                        |
| 11XCU07100355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                        |
| 11XCU07100400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                        |
| 11XCU07100450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                        |
| 11XCU07100500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                        |
| 11XCU07100560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                        |
| 11XCU07100630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                        |
| 11XCU07100710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                        |
| 11XVU07100315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                     |
| 11XVU07100355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                     |
| 11XVU07100400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                     |
| 11XVU07100450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                     |
| 11XVU07100500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                     |
| 11XVU07100560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                     |
| 11XVU07100630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                 |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                       |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt              |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt             |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt            |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                    |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt               |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke               |
| 11DF0710      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11FL0710      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                      |
| 11AF071       | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF071       | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB)       | 10093525 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (474 KB) | 10202734 | 08/2024 |