

Flanschverbindungen

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 315/125; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU315125   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 385 mm |
| Breite | 315 mm |
| Höhe   | 178 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,23 kg |
| Brutto | 0,23 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU012530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU031515      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut              |
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut              |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut              |
| 11BKMU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU125080    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCU125080     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU01250080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01250080   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU01250100   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03150125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut  |
| 11TCPU125080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut           |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut           |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut           |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut           |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut           |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut           |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                      |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                     |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                     |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                     |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                     |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                     |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                     |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                     |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                     |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                    |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                   |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                   |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                   |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                   |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00125   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0315     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC125      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC315      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0125      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0315      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125      | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0315      | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125     | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                 |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                 |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor              |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor              |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                  |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                  |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt          |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                   |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                   |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045970 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092385 | 08/2024 |