

Flanschverbindungen

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 315/200; zentr.; gebaut

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11RCFLU03150200 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 253 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 315 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 200 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 315 mm | Netto        | 1,21 kg |
| Höhe             | 315 mm | Brutto       | 1,21 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU020045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BU031515    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst        |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst           |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst       |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst           |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst           |
| 11PSU315100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst           |
| 11PSU315160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst           |
| 11PSU315200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11PSU315250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst       |
| 11PSU315315   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11TCPU200080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU200100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU200125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU200160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU200200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TVU0200080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut            |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut           |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut           |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut           |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut           |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut           |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80            |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100           |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125           |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160           |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200           |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100           |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125           |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160           |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200           |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250           |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315           |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80          |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100         |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125         |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160         |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200         |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160         |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200         |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250         |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315         |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200               |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315               |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt      |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt      |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt     |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt     |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt    |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt    |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt        |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt        |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt            |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0200  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0315   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                           |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045389 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092817 | 08/2024 |