Flanschverbindungen

# REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 100/80; zentr.; gepresst

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RCFU100080 | RCFU/RCFLU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Kurze Installationslänge:** 61 mm mit 45° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 100 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 80 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 0,16 kg |
| Brutto | 0,16 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0080053 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0080056 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11NPU0080 | NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0100 | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0080 | MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke |
| 11MF0100 | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke |
| 11RSG0080 | ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0100 | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU008015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt |
| 11BU008030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU008045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU008060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU008090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt |
| 11BU010015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU010030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU010045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU010060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU010090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt |
| 11BKMU08090 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst |
| 11BKMU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKU08090 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D |
| 11BKU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D |
| 11PSU080080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 80/80; gepresst |
| 11PSU100080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst |
| 11PSU100100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst |
| 11TCPU080080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU100080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU100100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert |
| 11TVU00800080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut |
| 11TVU01000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut |
| 11TVU01000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut |
| 11XCPU080080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80 |
| 11XCPU100080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80 |
| 11XCPU100100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100 |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100 |
| 11AB0080 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80 |
| 11AB0100 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100 |
| 11ABU0080 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt |
| 11ABU0100 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt |
| 11AGU0080 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt |
| 11AGU0100 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt |
| 11AVU0080 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt |
| 11AVU0100 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt |
| 11ILRU0080 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt |
| 11ILRU0100 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt |
| 11ILU0080 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11ILU0100 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt |
| 11ILVU0080 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt |
| 11ILVU0100 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt |
| 11EPF0080 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke |
| 11EPF0100 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke |
| 11EPFH0080 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0100 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0080 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0100 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0080 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt |
| 11ESU0100 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt |
| 11ESUKO0100 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0100 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt |
| 11SRC080 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80 |
| 11SRC100 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100 |
| 11DF0100 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0080 | DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DH0100 | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0080 | DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0100 | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0080 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80 |
| 11DSU0100 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100 |
| 11DTU0080 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor |
| 11DTU0100 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor |
| 11FL0080 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz. |
| 11FL0100 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz. |
| 11ILVRU100 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt |
| 11VHL0100 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045455 | 02/2025 |
| Datenblatt (484 KB) | 10202757 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092699 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos