Flanschverbindungen

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 560/315; exzentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RLU05600315 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 371 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 560 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 315 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0315 | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0560 | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0315 | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke |
| 11MF0560 | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke |
| 11RSG0315 | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560 | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11BU031545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut |
| 11BU031560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU056060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU315100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst |
| 11PSU315125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst |
| 11PSU315160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst |
| 11PSU315200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst |
| 11PSU315250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst |
| 11PSU315315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut |
| 11TCPU315100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11XCPU315100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100 |
| 11XCPU315125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125 |
| 11XCPU315160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160 |
| 11XCPU315200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200 |
| 11XCPU315250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250 |
| 11XCPU315315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315 |
| 11XCPU560200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200 |
| 11XCPU560250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250 |
| 11XCPU560315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315 |
| 11XCPU560400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400 |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355 |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450 |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500 |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160 |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200 |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250 |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315 |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250 |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315 |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355 |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400 |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450 |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500 |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560 |
| 11AB0315 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315 |
| 11AB0560 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560 |
| 11ABU0315 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt |
| 11ABU0560 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AGU0315 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0560 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt |
| 11AVU0315 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt |
| 11AVU0560 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt |
| 11ILRU0315 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0315 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0560 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt |
| 11ILVU0315 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt |
| 11ILVU0560 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt |
| 11EPF0315 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke |
| 11EPF0560 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke |
| 11EPFH0315 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0560 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11ESU0560 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt |
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0315 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt |
| 11SRC315 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315 |
| 11DF0315 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0560 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0315 | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0315 | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0315 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315 |
| 11DSU0560 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560 |
| 11DTU0315 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor |
| 11DTU0560 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor |
| 11FL0315 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz. |
| 11FL0560 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz. |
| 11VHL0315 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315 |
| 11AF031 | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF056 | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031 | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BF056 | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Prospekt SAFE (3 MB) | 10108964 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203195 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos