

Flanschverbindungen

# REDUKTION SAFE RU VERZINKT

NW 500/355; exzentrisch

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RU05000355  | –         | –            |

## Merkmale

- Extrem kurze Installationslänge: 12 mm
- Rohranschluss: Ø 500 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035545 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035560 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035590 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU050060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU050090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut             |
| 11TVU03550125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut             |
| 11TVU03550160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut             |
| 11TVU03550250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut             |
| 11TVU03550315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut             |
| 11TVU03550355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355            |
| 11XCPU500125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125           |
| 11XCPU500160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160           |
| 11XCPU500200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200           |
| 11XCPU500250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250           |
| 11XCPU500315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315           |
| 11XCPU500400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400           |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500            |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160         |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200         |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250         |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315         |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355         |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200         |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250         |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315         |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355         |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400         |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450         |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500         |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355               |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500               |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt      |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt      |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt     |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt     |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt    |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt    |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILRU0500  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0355   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILU0500   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11ILVU0500  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF0500   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0500  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK0355  | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK0500  | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESU0500   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0500    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                          |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                           |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013711 | 02/2025 |

---