

Regel- und Jalousieklappen

# REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 400/250; zentr.; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFU400250  | –         | –            |

## Merkmale

- Kurze Installationslänge: 174 mm mit 45° Winkel
- Rohranschluss: Ø 400 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 250 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 400 mm | Netto        | 1,37 kg |
| Höhe             | 400 mm | Brutto       | 1,37 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU025030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU025045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU025060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU025090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut              |
| 11BFU040015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU250080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst             |
| 11PSU250100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst             |
| 11PSU250125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst             |
| 11PSU250160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst             |
| 11PSU250200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst             |
| 11PSU250250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU250080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU250100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02500100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut             |
| 11TVU02500125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut             |
| 11TVU02500160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut |
| 11TVU04000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut |
| 11TVU04000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut |
| 11TVU04000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut |
| 11TVU04000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut |
| 11TVU04000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut |
| 11TVU04000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut |
| 11TVU04000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80            |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100           |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125           |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160           |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200           |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250           |
| 11XCPU400100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100           |
| 11XCPU400125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125           |
| 11XCPU400160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160           |
| 11XCPU400200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200           |
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250           |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315           |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400           |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100         |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125         |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160         |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200         |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250         |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160         |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200         |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250         |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315         |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355         |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400         |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250               |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400               |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ABU0400   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt                  |
| 11AGU0250   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AGU0400   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt                 |
| 11AVU0250   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11AVU0400   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt                |
| 11ILRU0250  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILRU0400  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt                    |
| 11ILU0250   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILU0400   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                        |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11ILVU0400  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt                   |
| 11EPF0250   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPF0400   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0400  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESU0400   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC250    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11SRC400    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                         |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                      |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                      |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                          |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.              |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250               |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400               |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10092770 | 02/2025 |
| Datenblatt (484 KB)        | 10202775 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092736 | 08/2024 |