Regel- und Jalousieklappen

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 630/500; exzentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RFLU06300500 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 630 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung**: Ø 500 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0630 | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11MF0630 | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630 | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |
| 11XCPU500125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125 |
| 11XCPU500160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160 |
| 11XCPU500200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200 |
| 11XCPU500250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250 |
| 11XCPU500315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315 |
| 11XCPU500400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400 |
| 11XCPU630200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200 |
| 11XCPU630250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250 |
| 11XCPU630315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315 |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500 |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355 |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450 |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500 |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560 |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630 |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200 |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250 |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315 |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355 |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400 |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450 |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500 |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355 |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400 |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450 |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500 |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560 |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630 |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11AB0630 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11ABU0630 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AGU0630 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU0630 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0630 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |
| 11ILRU0630 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11ILVU0630 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt |
| 11EPF0500 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke |
| 11EPF0630 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke |
| 11EPFH0500 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0630 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt |
| 11ESU0630 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt |
| 11ESUKO0500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst. |
| 11SRC500 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500 |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0630 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11DSU0630 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630 |
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11DTU0630 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11FL0630 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz. |
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF063 | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063 | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| System SAFE (2,9 MB) | 10204689 | 02/2025 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos