

Regel- und Jalousieklappen

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 500/315; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TVU05000315 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 500 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 315 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 640 mm | Netto        | 10,4 kg |
| Breite           | 500 mm | Brutto       | 10,4 kg |
| Höhe             | 860 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11BFU050015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU050030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU050045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU050060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU050090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU500250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU05000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RU05000250   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch         |
| 11RU05000315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch         |
| 11RU05000355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch         |
| 11RU05000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch         |
| 11RU05000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch         |
| 11PSU315100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst            |
| 11PSU315125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst            |
| 11PSU315160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst            |
| 11PSU315200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst            |
| 11PSU315250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst        |
| 11PSU315315    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst            |
| 11PSU500160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst        |
| 11PSU500200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst        |
| 11PSU500250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst        |
| 11PSU500315    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst        |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst     |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11XCPU315100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                   |
| 11XCPU315125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                   |
| 11XCPU315160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                   |
| 11XCPU315200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                   |
| 11XCPU315250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                   |
| 11XCPU315315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                   |
| 11XCPU500125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125                   |
| 11XCPU500160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                   |
| 11XCPU500200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                   |
| 11XCPU500250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                   |
| 11XCPU500315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                   |
| 11XCPU500400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400                   |
| 11XCU05000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500                    |
| 11XVU03150160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                 |
| 11XVU03150200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                 |
| 11XVU03150250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                 |
| 11XVU03150315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                 |
| 11XVU05000200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200                 |
| 11XVU05000250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250                 |
| 11XVU05000315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315                 |
| 11XVU05000355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355                 |
| 11XVU05000400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400                 |
| 11XVU05000450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450                 |
| 11XVU05000500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500                 |
| 11AB0315        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                       |
| 11AB0500        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                       |
| 11ABU0315       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt              |
| 11ABU0500       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt              |
| 11AGU0315       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt             |
| 11AGU0500       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt             |
| 11AVU0315       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt            |
| 11AVU0500       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt            |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILRU0315  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILRU0500  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILU0500   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11ILVU0500  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11EPF0315   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPF0500   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0500  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK0315  | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK0500  | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESU0500   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK0315  | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK0500  | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11SRC500    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0500    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                          |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                           |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                           |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045748 | 02/2025 |