

Regel- und Jalousieklappen

# LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT

NW 200

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11VHL0200     | –         | –            |

## Anwendung

Die Lamellenhauben sind Außen- und Fortlufthauben mit innenliegendem Schutzgitter.

Die Hauben können sowohl auf ein isoliertes Rohr (ØD), als auch auf ein Spirorohr (Ød) montiert werden.

## Technischen Daten:

### Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Abmessungen:** D x H = 315 x 250 mm
- **Innendurchmesser (Ød):** 200 mm



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 315 mm |
| Breite | 315 mm |
| Höhe   | 320 mm |

### Gewicht (kg)

|        |        |
|--------|--------|
| Netto  | 3,4 kg |
| Brutto | 3,4 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU200080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11TCPU200080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TVU02000080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11XCPU200080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |
| 11XCPU200160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC200      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0200      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200      | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200     | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0200     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0200     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0200      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11AF020       | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020       | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |