

Formstücke System SAFE

# DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250

verzinkt; m. Vogelschutzgitter

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11DF1250      | –         | –            |

## Merkmale

- Für Abluft
- Verzinktes Stahlblech
- Mit Maschendrahtgitter und Regenwasserablauf
- Passend über Spiro-Rohre



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |        |
|------------------|----------|--------------|--------|
| Länge            | 1 935 mm | Netto        | 118 kg |
| Durchmesser      | 2 250 mm | Brutto       | 118 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 11NPU1250       | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11MF1250        | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG1250       | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU125015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU125030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU125045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU125060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU125090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU12500630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU12500710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU12500800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU12500900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU12501000 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU12500500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12500560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12500630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12500710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12500800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12500900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/900; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU12501000  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU12500630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500900  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12501000  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut |
| 11RLU12500630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500900   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12501000   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut  |
| 11RU12500630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/630; exzentrisch         |
| 11RU12500710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/710; exzentrisch         |
| 11RU12500800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/800; exzentrisch         |
| 11RU12500900    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/900; exzentrisch         |
| 11RU12501000    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/1000; exzentrisch        |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut   |
| 11TCU12500500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont. |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut           |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut           |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut           |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut           |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut           |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut           |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut          |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut          |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500                      |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560                      |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630                      |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710                      |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800                      |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900                      |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000                     |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250                     |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500                   |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560                   |
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630                   |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710                   |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800                   |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250                  |
| 11AB1250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250                         |
| 11ABU1250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt                |
| 11AGU1250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt               |
| 11AVU1250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt              |
| 11ILU1250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt                      |
| 11ILVU1250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt                 |
| 11EPF1250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke                 |
| 11FL1250      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.                        |
| 11AF125       | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre           |
| 11BF125       | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre           |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013626 | 02/2025 |