

Formstücke System SAFE

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 250/160; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU250160   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 320 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe   | 150 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,34 kg |
| Brutto | 0,34 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU016030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU025015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut              |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzent.; gebaut     |
| 11TCPU125080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU250100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TCPU250160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU250200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU250250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU02500100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut           |
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut           |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut           |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut           |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut           |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                      |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                     |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                     |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                      |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                     |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                     |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                     |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                     |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                     |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                    |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                   |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                   |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                   |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                   |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                   |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                   |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                   |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                         |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                         |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt               |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt               |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt              |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt              |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                |
| 11ILRU0250  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILU0250   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt               |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt               |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                     |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                  |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                      |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                      |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                       |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045966 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092381 | 08/2024 |