

Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 1250/800; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU12500800 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 793 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 1250 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 800 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Breite           | 1 250 mm | Netto        | 19,3 kg |
| Höhe             | 1 250 mm | Brutto       | 19,3 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1250   | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke             |
| 11MF1250    | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1250   | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU125015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt           |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut   |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU12500710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12500800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont. |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut            |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut            |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut            |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut            |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut            |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut            |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut            |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut            |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut            |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut           |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut           |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut           |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut           |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut           |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut           |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut          |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut          |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                       |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                       |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                       |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                       |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                       |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                       |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                       |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                       |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                       |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                       |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500                      |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560                      |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630                      |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710                      |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800                    |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900                    |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000                   |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250                   |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                  |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                  |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                  |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                  |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                  |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                  |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                  |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                  |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                  |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500                 |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560                 |
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630                 |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710                 |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800                 |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250                |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                        |
| 11AB1250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250                       |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt               |
| 11ABU1250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt              |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt              |
| 11AGU1250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt             |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt             |
| 11AVU1250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt            |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                     |
| 11ILU1250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt                    |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                |
| 11ILVU1250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt               |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                |
| 11EPF1250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke               |
| 11DF0800      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1250      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.               |
| 11FL1250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.              |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11AF125     | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11BF125     | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045450 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092914 | 08/2024 |