Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 560/355; zentrisch; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RCLU05600355 | RCU/RCLU | Reduktionen | – |

## Anwendung

Lange Installationslänge: 317 mm mit 18° Winkel
Rohranschluss: Ø 560 mm (System SAFE)
NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 560 mm |
| Höhe | 560 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 3,85 kg |
| Brutto | 3,85 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0355 | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0560 | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0355 | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke |
| 11MF0560 | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RSG0355 | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560 | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035545 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035560 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035590 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU400160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst |
| 11PSU400200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst |
| 11PSU400250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst |
| 11PSU400315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst |
| 11PSU400355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut |
| 11TCU03550125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert |
| 11TCU03550160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert |
| 11TCU03550200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert |
| 11TCU03550250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert |
| 11TCU03550315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert |
| 11TCU03550355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11XCPU560200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200 |
| 11XCPU560250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250 |
| 11XCPU560315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315 |
| 11XCPU560400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400 |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355 |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355 |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450 |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500 |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560 |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160 |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200 |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250 |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315 |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355 |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250 |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315 |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355 |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450 |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500 |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560 |
| 11AB0355 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355 |
| 11AB0560 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560 |
| 11ABU0355 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt |
| 11ABU0560 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt |
| 11AGU0355 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt |
| 11AGU0560 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt |
| 11AVU0355 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt |
| 11AVU0560 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt |
| 11ILRU0355 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt |
| 11ILU0355 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt |
| 11ILU0560 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt |
| 11ILVU0355 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt |
| 11ILVU0560 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt |
| 11EPF0355 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke |
| 11EPF0560 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke |
| 11EPFH0355 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0560 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt |
| 11ESU0560 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt |
| 11ESUKO0355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0355 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0560 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0355 | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0355 | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0355 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355 |
| 11DSU0560 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560 |
| 11DTU0355 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor |
| 11DTU0560 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor |
| 11FL0355 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz. |
| 11FL0560 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz. |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AF035 | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF056 | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF035 | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056 | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045617 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092071 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos