

Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 710/630; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU07100630 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 155 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 710 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 630 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 710 mm | Netto        | 4,72 kg |
| Höhe             | 710 mm | Brutto       | 4,72 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TCU06300200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU07100315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut             |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut             |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut             |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut             |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut             |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut             |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut             |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11XCPU630200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                       |
| 11XCPU630250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                       |
| 11XCPU630315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                       |
| 11XCPU630400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                       |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                        |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                        |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                        |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                        |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                        |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                        |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                        |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                  |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                  |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                  |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                  |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                  |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315               |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355               |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400               |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450               |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500               |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560               |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630               |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315               |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355               |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400               |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450               |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500               |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560               |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630               |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710               |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                     |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                     |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt            |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt            |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt           |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt           |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt          |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt          |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt              |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                  |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                  |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt             |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt             |
| 11EPF0630     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke             |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke             |
| 11EPFH0630    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                         |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                         |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                      |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                          |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                          |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045646 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202911 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092104 | 08/2024 |