

Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1000/450; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU10000450 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 450 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Breite           | 1 000 mm | Netto        | 13,5 kg |
| Höhe             | 1 000 mm | Brutto       | 13,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M              |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU045045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut            |
| 11TVU04500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut            |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut            |
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut            |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut            |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut            |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut           |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut           |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut           |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut           |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut           |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut           |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut           |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut           |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut          |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                      |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                      |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                      |
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                      |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                      |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                      |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                      |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                      |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                      |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900                      |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                     |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250                    |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400                   |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450                   |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500                   |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560                   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630                    |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710                    |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800                    |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000                   |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                           |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                          |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt                  |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt                 |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt                 |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt                |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt                |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt               |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                       |
| 11ILVU0450    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt                  |
| 11EPF0450     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke                  |
| 11EPFH0450    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00450   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF1000      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter    |
| 11DH0450      | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450     | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU1000     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                        |
| 11DTU0450     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0450      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL1000      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                         |
| 11AF045       | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF100       | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre            |
| 11BF045       | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF100       | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre            |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045667 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202929 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092125 | 08/2024 |