

Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1250/710; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU12500710 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 792 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 1250 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Breite           | 1 250 mm | Netto        | 19,3 kg |
| Höhe             | 1 250 mm | Brutto       | 19,3 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1250   | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke             |
| 11MF1250    | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1250   | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU071030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU071045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU071060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU125015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU125090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt           |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut   |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU12500800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont. |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut            |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut            |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut            |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut            |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut            |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut            |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut            |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut            |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut           |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut           |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut           |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut           |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut           |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut           |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut          |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut          |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                       |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                       |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                       |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                       |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                       |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                       |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                       |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                       |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                       |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500                      |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560                      |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630                      |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710                      |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800                      |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900                      |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250                   |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                  |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                  |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                  |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                  |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                  |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                  |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                  |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                  |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500                 |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560                 |
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630                 |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710                 |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800                 |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250                |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                        |
| 11AB1250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250                       |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt               |
| 11ABU1250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt              |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt              |
| 11AGU1250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt             |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt             |
| 11AVU1250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt            |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                     |
| 11ILU1250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt                    |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                |
| 11ILVU1250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt               |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                |
| 11EPF1250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke               |
| 11DF0710      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1250      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0710     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                      |
| 11FL0710      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                       |
| 11FL1250      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.                      |
| 11AF071       | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF125       | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11BF125     | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045679 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202939 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092137 | 08/2024 |