

Formstücke System SAFE

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 1250/900; exzentr.; gebaut

|                  |                       |           |              |
|------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer         | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | <b>11RFLU12500900</b> | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 1250 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 900 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1250   | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke             |
| 11MF1250    | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1250   | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU125015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut   |
| 11TCU09000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12501000   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12501250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont.  |
| 11TVU09000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut   |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut   |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut   |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut   |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut   |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut   |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut   |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut   |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut  |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut  |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut  |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut  |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut  |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut  |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315              |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355              |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400              |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450              |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500              |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560              |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630              |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710              |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800              |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900              |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500             |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560             |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630             |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710             |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800             |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900             |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000            |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250            |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500          |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560          |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630                 |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710                 |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800                 |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250                |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                        |
| 11AB1250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250                       |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt               |
| 11ABU1250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt              |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt              |
| 11AGU1250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt             |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt             |
| 11AVU1250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt            |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                     |
| 11ILU1250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt                    |
| 11ILVU1250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt               |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                |
| 11EPF1250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke               |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1250      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                       |
| 11FL1250      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.                      |
| 11AF090       | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF125       | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090       | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF125       | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument             | Nummer   | Stand   |
|----------------------|----------|---------|
| System SAFE (2,9 MB) | 10204774 | 02/2025 |