

Formstücke System SAFE

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 200/125; mit PSU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCPU200125  | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 215 mm   |
| Breite | 200 mm   |
| Höhe   | 257,5 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 1,02 kg |
| Brutto | 1,02 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU012530     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012545     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012560     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012590     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU125080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst              |
| 11PSU125100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst             |

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 11PSU125125  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst     |
| 11PSU200080  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst  |
| 11PSU200100  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst     |
| 11PSU200125  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst |
| 11PSU200160  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst     |
| 11PSU200200  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst     |
| 11XCPU125080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                |
| 11XCPU125100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100               |
| 11XCPU125125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125               |
| 11XCPU200080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                |
| 11XCPU200100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100               |
| 11XCPU200125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125               |
| 11XCPU200160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160               |
| 11XCPU200200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200               |
| 11XVU0125080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80              |
| 11XVU0125100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100             |
| 11XVU0125125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125             |
| 11XVU0200080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80              |
| 11XVU0200100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100             |
| 11XVU0200125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125             |
| 11XVU0200160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160             |
| 11XVU0200200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200             |
| 11AB0125     | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                   |
| 11AB0200     | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                   |
| 11ABU0125    | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt          |
| 11ABU0200    | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt          |
| 11AGU0125    | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt         |
| 11AGU0200    | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt         |
| 11AVU0125    | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt        |
| 11AVU0200    | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt        |
| 11ILRU0125   | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt            |
| 11ILRU0200   | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt            |
| 11ILU0125    | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                |
| 11ILU0200    | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                |
| 11ILVU0125   | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt           |
| 11ILVU0200   | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPF0125   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                      |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                           |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt                  |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045920 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092239 | 08/2024 |