Formstücke System SAFE

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 1000/900; mit TSTCU mont.

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TCU10000900 | TCPU/TCU | Abzweiger | – |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 1 150 mm |
| Breite | 1 000 mm |
| Höhe | 1 295 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 29,1 kg |
| Brutto | 29,1 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR090013 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR090016 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11SR100013 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR100016 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0900 | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1000 | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0900 | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke |
| 11MF1000 | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke |
| 11RSG0900 | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RSG1000 | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU10000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000900 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut |
| 11RU09000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch |
| 11RU09000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch |
| 11RU09000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch |
| 11RU09000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch |
| 11RU09000800 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch |
| 11RU10000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch |
| 11RU10000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch |
| 11RU10000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch |
| 11RU10000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RU10000800 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch |
| 11RU10000900 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315 |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355 |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400 |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450 |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500 |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560 |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630 |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710 |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800 |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900 |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315 |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355 |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450 |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500 |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560 |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630 |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710 |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800 |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900 |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000 |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400 |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450 |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500 |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560 |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630 |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710 |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800 |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000 |
| 11AB0900 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900 |
| 11AB1000 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000 |
| 11ABU0900 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt |
| 11ABU1000 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt |
| 11AGU0900 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt |
| 11AGU1000 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt |
| 11AVU0900 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11AVU1000 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt |
| 11ILU0900 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt |
| 11ILU1000 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt |
| 11ILVU1000 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt |
| 11EPF0900 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke |
| 11EPF1000 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke |
| 11DF0900 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1000 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU1000 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000 |
| 11FL0900 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz. |
| 11FL1000 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz. |
| 11AF090 | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF100 | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BF090 | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF100 | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045896 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092349 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos