

Formstücke System SAFE

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 710/500; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU07100500 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 710 mm
- Rohranschluss: Ø 500 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 610 mm | Netto        | 3,52 kg |
| Breite           | 710 mm | Brutto       | 3,52 kg |
| Höhe             | 318 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11BFU050030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFU500250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU07100500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RU05000250   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch         |
| 11RU05000315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch         |
| 11RU05000355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch         |
| 11RU05000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch         |
| 11RU05000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch         |
| 11RU07100400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch         |
| 11RU07100450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch         |
| 11RU07100500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch         |
| 11RU07100560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RU07100630  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch          |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut             |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut             |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut             |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut             |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut             |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut             |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut             |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11XCPU500160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                       |
| 11XCPU500200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                       |
| 11XCPU500250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                       |
| 11XCPU500315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                       |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 11XCPU500400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400        |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500         |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250         |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315         |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355         |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400         |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450         |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500         |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560         |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630         |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710         |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200      |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250      |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315      |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355      |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400      |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450      |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500      |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315      |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355      |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400      |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450      |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500      |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560      |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630      |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710      |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500            |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710            |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt   |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt   |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt  |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt  |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt     |
| 11ILU0500     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0710   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                        |
| 11ILVU0500  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11ILVU0710  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                   |
| 11EPF0500   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                   |
| 11EPFH0500  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0500    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                         |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                          |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                          |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                           |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046030 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092472 | 08/2024 |