Formstücke System SAFE

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 630/355

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11XCU06300355 | XCU/XCPU/XVU | Kreuzstücke | – |



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0355 | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0630 | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0355 | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke |
| 11MF0630 | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke |
| 11RSG0355 | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630 | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035545 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035560 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFU630315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630500 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU03550125 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03550160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RU06300315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch |
| 11RU06300355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch |
| 11RU06300400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch |
| 11RU06300450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch |
| 11RU06300500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch |
| 11RU06300560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch |
| 11PSU400160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst |
| 11PSU400200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst |
| 11PSU400250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst |
| 11PSU400315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst |
| 11PSU400355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11TCU03550125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert |
| 11TCU03550160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert |
| 11TCU03550200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert |
| 11TCU03550250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert |
| 11TCU03550315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert |
| 11TCU03550355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |
| 11AB0355 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355 |
| 11AB0630 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630 |
| 11ABU0355 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt |
| 11ABU0630 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt |
| 11AGU0355 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt |
| 11AGU0630 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AVU0355 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt |
| 11AVU0630 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11ILRU0355 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt |
| 11ILRU0630 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt |
| 11ILU0355 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt |
| 11ILU0630 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt |
| 11ILVU0355 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt |
| 11ILVU0630 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt |
| 11EPF0355 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke |
| 11EPF0630 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke |
| 11EPFH0355 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0630 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt |
| 11ESU0630 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt |
| 11ESUKO0355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0355 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0630 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0355 | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0355 | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0355 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355 |
| 11DSU0630 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630 |
| 11DTU0355 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor |
| 11DTU0630 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor |
| 11FL0355 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz. |
| 11FL0630 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz. |
| 11AF035 | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF063 | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF035 | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063 | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00014004 | 02/2025 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos