Spiro-Rohre

# BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 800/90°; R=D; gefalzt

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11BFU080090 | BU/BFU | Bögen | 90° |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR080013 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR080016 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0800 | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0800 | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke |
| 11RSG0800 | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU08000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RU08000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch |
| 11RU08000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch |
| 11RU08000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch |
| 11RU08000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch |
| 11RU08000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch |
| 11RU08000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11TCU08000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250 |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315 |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355 |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400 |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450 |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500 |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560 |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630 |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710 |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800 |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315 |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355 |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400 |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450 |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500 |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560 |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630 |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710 |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800 |
| 11AB0800 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800 |
| 11ABU0800 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt |
| 11AGU0800 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AVU0800 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt |
| 11EPF0800 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke |
| 11ILU0800 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt |
| 11ILVU0800 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt |
| 11DF0800 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800 |
| 11FL0800 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz. |
| 11AF080 | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080 | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045552 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091910 | 08/2024 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos