

Spiro-Rohre

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 125/100; gepresst

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11PSU125100   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 195 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe   | 78 mm  |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,18 kg |
| Brutto | 0,18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0100   | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0100    | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke            |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0100   | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 11BU010030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU010045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU010060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU010090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012515     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012530     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012545     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012560     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012590     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BKMU10090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKU10090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D             |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D             |
| 11RCFU100080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU100080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst     |
| 11RFLU01000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut |
| 11RLU01000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut  |
| 11TCPU100080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert     |
| 11TCPU100100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert     |
| 11TCPU125100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert    |
| 11TVU01000080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut               |
| 11TVU01000100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut              |
| 11TVU01250080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut               |
| 11TVU01250100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut              |
| 11TVU01250125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut              |
| 11XCPU100080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80                         |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU100100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100                       |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                        |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                       |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                       |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100                     |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                      |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                     |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                     |
| 11AB0100      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100                           |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11ABU0100     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt                  |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11AGU0100     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt                 |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt                |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11EPF0100     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke                   |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPFH0100    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00100   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0100     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt                         |
| 11ESU0125     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESUK00100   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00125   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0100     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt                       |
| 11KCU0125     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11SRC100      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100                          |
| 11SRC125      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11ILRU0100    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt                    |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILU0100     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt                        |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILVU0100  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt               |
| 11ILVU0125  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt               |
| 11DF0100    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0100    | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0100   | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0100   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100                     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DTU0100   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor                  |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11FL0100    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                      |
| 11ILVRU100  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt              |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11VHL0100   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100                       |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045950 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092365 | 08/2024 |