Spiro-Rohre

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1000/560; zentrisch; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RCLU10000560 | RCU/RCLU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 649 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 1000 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 560 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 1 000 mm |
| Höhe | 1 000 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 12,5 kg |
| Brutto | 12,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR100013 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR100016 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0560 | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1000 | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0560 | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke |
| 11MF1000 | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke |
| 11RSG0560 | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG1000 | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont. |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU10000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut |
| 11XCPU560200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200 |
| 11XCPU560250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250 |
| 11XCPU560315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315 |
| 11XCPU560400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400 |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355 |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450 |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500 |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560 |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315 |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355 |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450 |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500 |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560 |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630 |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710 |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800 |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900 |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000 |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250 |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315 |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355 |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400 |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450 |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500 |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560 |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400 |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450 |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500 |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560 |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630 |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710 |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800 |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000 |
| 11AB0560 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560 |
| 11AB1000 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000 |
| 11ABU0560 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt |
| 11ABU1000 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt |
| 11AGU0560 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt |
| 11AGU1000 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt |
| 11AVU0560 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt |
| 11AVU1000 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt |
| 11ILU0560 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt |
| 11ILU1000 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt |
| 11ILVU0560 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt |
| 11ILVU1000 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt |
| 11EPF0560 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPF1000 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke |
| 11EPFH0560 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt |
| 11ESUKO0560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0560 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1000 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0560 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560 |
| 11DSU1000 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000 |
| 11DTU0560 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor |
| 11FL0560 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz. |
| 11FL1000 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz. |
| 11AF056 | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF100 | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056 | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF100 | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045669 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202931 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092127 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos