

Spiro-Rohre

# REDUKTION SAFE RCU VERZINKT

NW 200/160; zentr.; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCU200160   | –         | –            |

## Anwendung

kurz, mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,29 kg |
| Brutto | 0,29 kg |

### Abmessungen (mm)

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 39 mm  |
| Durchmesser | 200 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU016045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020015    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020030    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BKMU16090   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D          |
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst        |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst           |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst           |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst           |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst        |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst           |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst       |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst           |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst           |
| 11TCPU160080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU160125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU200080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU200100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU200125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU200160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU200200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert |
| 11TVU01600080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut            |
| 11TVU01600100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut           |
| 11TVU01600125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut           |
| 11TVU01600160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut           |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut            |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut           |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut           |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut           |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut       |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                  |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                 |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                 |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                 |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                  |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                 |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                 |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                 |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                 |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100               |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125               |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160               |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100               |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125               |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160               |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200               |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                     |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt            |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt            |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt           |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt           |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt          |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt          |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt              |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt              |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                  |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                  |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt             |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt             |
| 11EPF0160     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke             |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke             |
| 11EPFH0160    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt                  |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045578 | 02/2025 |
| Datenblatt (484 KB)        | 10202746 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091990 | 08/2024 |