

Spiro-Rohre

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 1000/800; mit TSTCU mont.

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU10000800 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 030 mm | Netto        | 26,8 kg |
| Breite           | 1 000 mm | Brutto       | 26,8 kg |
| Höhe             | 1 295 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU10000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU10000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch          |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch          |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch          |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch          |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch          |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch          |
| 11RU10000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RU10000900    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch       |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11XCU08000250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                      |
| 11XCU08000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                      |
| 11XCU08000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                      |
| 11XCU08000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                      |
| 11XCU08000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                      |
| 11XCU08000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                      |
| 11XCU08000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                      |
| 11XCU08000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                      |
| 11XCU08000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                      |
| 11XCU08000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                      |
| 11XCU10000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                     |
| 11XCU10000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                     |
| 11XCU10000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                     |
| 11XCU10000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500         |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560         |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630         |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710         |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800         |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900         |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000        |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315       |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355       |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400       |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450       |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500       |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560       |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630       |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710       |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800       |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400      |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450      |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500      |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560      |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630      |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710      |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800      |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000     |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800             |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000            |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt    |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt   |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt   |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt  |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt  |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt          |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt         |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt     |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                |
| 11EPF1000   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke               |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1000    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                      |
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                     |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                       |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                      |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045895 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092348 | 08/2024 |