Spiro-Rohre

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 630/560; zentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TSTCU06300560 | PSU/TSTCU | Sattelstücke | – |

## Merkmale

- **NW Sattelstück:** Ø 630 mm
- **Rohranschluss:** Ø 560 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 670 mm |
| Breite | 630 mm |
| Höhe | 289 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 3,87 kg |
| Brutto | 3,87 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0560 | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0630 | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0560 | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke |
| 11MF0630 | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke |
| 11RSG0560 | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630 | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU630315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630500 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05600200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU06300400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05600250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RU05600315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch |
| 11RU05600355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch |
| 11RU05600400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch |
| 11RU05600450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch |
| 11RU05600500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch |
| 11RU06300315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RU06300355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch |
| 11RU06300400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch |
| 11RU06300450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch |
| 11RU06300500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch |
| 11RU06300560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCPU560200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200 |
| 11XCPU560250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250 |
| 11XCPU560315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315 |
| 11XCPU560400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400 |
| 11XCPU630200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200 |
| 11XCPU630250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250 |
| 11XCPU630315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315 |
| 11XCPU630400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400 |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355 |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450 |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500 |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560 |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355 |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450 |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500 |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560 |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630 |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250 |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315 |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355 |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400 |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450 |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500 |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560 |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315 |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355 |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400 |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450 |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500 |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560 |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630 |
| 11AB0560 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560 |
| 11AB0630 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630 |
| 11ABU0560 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt |
| 11ABU0630 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt |
| 11AGU0560 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AGU0630 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt |
| 11AVU0560 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt |
| 11AVU0630 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11ILRU0630 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt |
| 11ILU0560 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt |
| 11ILU0630 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt |
| 11ILVU0560 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt |
| 11ILVU0630 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt |
| 11EPF0560 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke |
| 11EPF0630 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke |
| 11EPFH0560 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0630 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt |
| 11ESU0630 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt |
| 11ESUKO0560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0560 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0630 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0560 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560 |
| 11DSU0630 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630 |
| 11DTU0560 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor |
| 11DTU0630 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor |
| 11FL0560 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz. |
| 11FL0630 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz. |
| 11AF056 | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF063 | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056 | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063 | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10046022 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092462 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos