Spiro-Rohre

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/315; zentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TSTCU09000315 | PSU/TSTCU | Sattelstücke | – |

## Merkmale

- **NW Sattelstück:** Ø 900 mm
- **Rohranschluss:** Ø 315 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 410 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 375 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 2 kg |
| Brutto | 2 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR090013 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR090016 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0315 | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0900 | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0315 | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke |
| 11MF0900 | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke |
| 11RSG0315 | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900 | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11BU031545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut |
| 11BU031560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU315160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11RCU315160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU315200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU315250 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCLU03150100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03150125 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RU09000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch |
| 11RU09000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch |
| 11RU09000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch |
| 11RU09000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch |
| 11RU09000800 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch |
| 11TCPU315100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut |
| 11XCPU315100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100 |
| 11XCPU315125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125 |
| 11XCPU315160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160 |
| 11XCPU315200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200 |
| 11XCPU315250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250 |
| 11XCPU315315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315 |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315 |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355 |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400 |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450 |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500 |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560 |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630 |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710 |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800 |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160 |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250 |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315 |
| 11AB0315 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315 |
| 11AB0900 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900 |
| 11ABU0315 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt |
| 11ABU0900 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt |
| 11AGU0315 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0900 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt |
| 11AVU0315 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt |
| 11AVU0900 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11ILRU0315 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0315 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0900 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt |
| 11ILVU0315 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt |
| 11EPF0315 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke |
| 11EPF0900 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke |
| 11EPFH0315 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0315 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt |
| 11SRC315 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315 |
| 11DF0315 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0315 | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0315 | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0315 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315 |
| 11DTU0315 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor |
| 11FL0315 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz. |
| 11FL0900 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz. |
| 11VHL0315 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315 |
| 11AF031 | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF090 | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031 | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090 | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10092794 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092490 | 08/2024 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos