Spiro-Rohre

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/710; zentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TSTCU09000710 | PSU/TSTCU | Sattelstücke | – |

## Merkmale

- **NW Sattelstück:** Ø 900 mm
- **Rohranschluss:** Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 820 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 386 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 7,5 kg |
| Brutto | 7,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR071013 | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR071016 | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11SR090013 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR090016 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0710 | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0900 | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0710 | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke |
| 11MF0900 | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke |
| 11RSG0710 | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900 | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU071030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU09000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RU07100400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch |
| 11RU07100450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch |
| 11RU07100500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch |
| 11RU07100560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch |
| 11RU07100630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch |
| 11RU09000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch |
| 11RU09000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch |
| 11RU09000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch |
| 11RU09000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch |
| 11RU09000800 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch |
| 11TCU07100250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU07100315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250 |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355 |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400 |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450 |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500 |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560 |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630 |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710 |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315 |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355 |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400 |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450 |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500 |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560 |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630 |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710 |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800 |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900 |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315 |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355 |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400 |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450 |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500 |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560 |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630 |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710 |
| 11AB0710 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710 |
| 11AB0900 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900 |
| 11ABU0710 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt |
| 11ABU0900 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt |
| 11AGU0710 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt |
| 11AGU0900 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt |
| 11AVU0710 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt |
| 11AVU0900 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11ILU0710 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt |
| 11ILU0900 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt |
| 11ILVU0710 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPF0710 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke |
| 11EPF0900 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke |
| 11DF0710 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0710 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710 |
| 11FL0710 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz. |
| 11FL0900 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz. |
| 11AF071 | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF090 | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF071 | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090 | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10046052 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092498 | 08/2024 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos