

Spiro-Rohre

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 900/500

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XCU09000500 | –         | –            |

## Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 900 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 500 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU500250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU05000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU05000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RU05600315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch        |
| 11RU05600355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch        |
| 11RU05600400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch        |
| 11RU05600450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch        |
| 11RU05600500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch        |
| 11RU09000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch        |
| 11RU09000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch        |
| 11RU09000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch        |
| 11RU09000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch        |
| 11RU09000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch        |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst       |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst       |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst       |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst       |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst       |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut             |
| 11TVU05000250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut             |
| 11TVU05000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut             |
| 11TVU05000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut             |
| 11TVU05000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut             |
| 11TVU05000450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut             |
| 11TVU05000500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut             |
| 11TVU09000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                           |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt                  |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt                 |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt                |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0500     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11ILVU0500    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11EPF0500     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |
| 11EPFH0500    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0500      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0500      | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0500     | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0500     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DTU0500     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |
| 11FL0500      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                          |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                          |
| 11VHL0500     | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00014085 | 02/2025 |