

Ventile

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 160/125; exzentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RLU01600125 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 78 mm mit 35° Winkel
- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 125 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012545  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012560  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012590  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU016060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BKMU12590   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKMU16090   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D          |
| 11BKU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D          |
| 11PSU125080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst            |
| 11PSU125100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst           |
| 11PSU125125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst           |
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst        |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst           |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst           |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst           |
| 11TCPU125080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU160125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU01600080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut            |
| 11TVU01600100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut           |
| 11TVU01600125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut           |
| 11TVU01600160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut           |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                      |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                     |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                     |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                      |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                     |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                     |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                     |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                    |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                     |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                      |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                     |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                     |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                     |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                           |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                  |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt                 |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt                |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0160     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0160    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00160   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0160    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0160     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00125   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00160   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0160     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC125      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC160      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11DF0125      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                     |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                  |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                      |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                      |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt              |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Prospekt SAFE (3 MB)            | 10108856 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203125 | 08/2024 |