

Lüftungsgeräte

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 400/200; mit PSU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCPU400200  | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 266 mm   |
| Breite | 400 mm   |
| Höhe   | 512,5 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 3,37 kg |
| Brutto | 3,37 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU020030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BFU040015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11RCFU200100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU04000160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut       |
| 11RCU200100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400315     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU04000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU04000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU02000080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzent.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU04000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000080   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02000100   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02000125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02000160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RU04000200    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch        |
| 11RU04000250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch        |
| 11RU04000315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch        |
| 11RU04000355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch        |
| 11PSU200080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst        |
| 11PSU200100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst           |
| 11PSU200125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst       |
| 11PSU200160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst           |
| 11PSU200200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst           |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst       |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst       |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst       |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst       |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst       |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst       |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut   |
| 11XCPU200080    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                      |
| 11XCPU200100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                     |
| 11XCPU200125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                     |
| 11XCPU200160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                     |
| 11XCPU200200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                     |
| 11XCPU400100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100                     |
| 11XCPU400125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125                     |
| 11XCPU400160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160                     |
| 11XCPU400200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250                       |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315                       |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400                       |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160                     |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200                     |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250                     |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315                     |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355                     |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt                |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0400    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESU0400   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                     |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11ESUK00400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                   |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                      |
| 11SRC400    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                      |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                     |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                     |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                  |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                  |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                      |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                      |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                       |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                       |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre         |

### Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045937 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092256 | 08/2024 |