

Lüftungsgeräte

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 400/355; exzentr.; gebaut

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11RFLU04000355 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 400 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035545 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035560 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035590 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU400160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut             |
| 11TVU03550125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut             |
| 11TVU03550160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut             |
| 11TVU03550250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut             |
| 11TVU03550315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut             |
| 11TVU03550355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut             |
| 11TVU04000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut             |
| 11TVU04000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut             |
| 11TVU04000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut             |
| 11TVU04000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut             |
| 11TVU04000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut             |
| 11TVU04000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut             |
| 11TVU04000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11XCPU400100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100                 |
| 11XCPU400125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125                 |
| 11XCPU400160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160                 |
| 11XCPU400200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200                 |
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250                 |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315                 |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400                 |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                  |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160               |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200               |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250               |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315               |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355               |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160               |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200               |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250               |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315               |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355               |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400               |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                     |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400                     |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt            |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt            |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt           |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt           |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt          |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt          |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt              |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt              |
| 11ILU0355     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                  |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                  |
| 11ILVU0355    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt             |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt             |
| 11EPF0355     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke             |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke             |
| 11EPFH0355    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0400  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESU0400   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC400    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                          |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                           |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument             | Nummer   | Stand   |
|----------------------|----------|---------|
| System SAFE (2,9 MB) | 10204625 | 02/2025 |