

Lüftungsgeräte

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 400/200; exzentr.; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11RLU04000200 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 310 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 400 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 200 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020090  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BFU040015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU200080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU200080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02000080   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11TVU04000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut             |
| 11TVU04000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut             |
| 11TVU04000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut             |
| 11TVU04000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut             |
| 11TVU04000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut             |
| 11TVU04000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11TVU04000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut       |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                  |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                 |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                 |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                 |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                 |
| 11XCPU400100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100                 |
| 11XCPU400125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125                 |
| 11XCPU400160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160                 |
| 11XCPU400200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200                 |
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250                 |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315                 |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400                 |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100               |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125               |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160               |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200               |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160               |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200               |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250               |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315               |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355               |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400               |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                     |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400                     |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt            |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt            |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt           |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt           |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt          |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt          |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke             |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke             |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0400    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0400   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11SRC400    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                         |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                      |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                          |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                           |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Prospekt SAFE (3 MB)            | 10108914 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203163 | 08/2024 |