

Lüftungsgeräte

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 400/200

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU04000200 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 400 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 200 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020090  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BFU040015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11RCFU200100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU400315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU04000160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut       |
| 11RCU200100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400315     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU04000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU04000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU02000080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU04000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzent.; gebaut    |
| 11RLU02000080   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU02000100   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut     |
| 11RLU04000160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzent.; gebaut     |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RLU04000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RU04000200    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch          |
| 11RU04000250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch          |
| 11RU04000315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch          |
| 11RU04000355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch          |
| 11PSU200080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU200080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02000080   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11TVU04000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU04000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut             |
| 11TVU04000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut             |
| 11TVU04000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut             |
| 11TVU04000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut             |
| 11TVU04000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut             |
| 11TVU04000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut             |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt                |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0400    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0400     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00400   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC200      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11SRC400      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt                   |
| 11DF0200      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0400      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                 |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                 |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor              |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor              |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                  |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                  |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                   |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                   |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10108817 | 02/2025 |