

Luftleitungen

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 200/100; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU200100   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 270 mm | Netto        | 0,19 kg |
| Breite           | 200 mm | Brutto       | 0,19 kg |
| Höhe             | 115 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0100   | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0100    | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0100   | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU010030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU10090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU10090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU100080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU100080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RFLU01000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11TCPU100080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU100100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TCPU200200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert |
| 11TVU01000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut            |
| 11TVU01000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut           |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut            |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut           |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut           |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut           |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut           |
| 11XCPU100080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80                      |
| 11XCPU100100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100                     |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                      |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                     |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                     |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                     |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                     |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100                   |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                    |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                   |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                   |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                   |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                   |
| 11AB0100      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100                         |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                         |
| 11ABU0100     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt                |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                |
| 11AGU0100     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt               |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt               |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt              |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt              |
| 11ILRU0100    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt                  |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                  |
| 11ILVU0100    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt                 |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                 |
| 11ILU0100     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt                      |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                      |
| 11EPF0100     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke                 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0100  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00100 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESUK00100 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0100   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt                       |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC100    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100                          |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0100    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0100    | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0100   | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0100   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100                         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0100   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor                      |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0100    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.                          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11ILVRU100  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt                  |
| 11VHL0100   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100                           |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045958 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092373 | 08/2024 |