

Luftleitungen

# REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 200/125; zentr.; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFU200125  | –         | –            |

## Merkmale

- Kurze Installationslänge: 90 mm mit 45° Winkel
- Rohranschluss: Ø 200 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 125 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 200 mm | Netto        | 0,27 kg |
| Höhe             | 200 mm | Brutto       | 0,27 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU012545    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU012560    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU012590    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BU012515    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020030    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BKMU12590   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D          |
| 11PSU125080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst            |
| 11PSU125100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst           |
| 11PSU125125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst           |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst        |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst           |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst       |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst           |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst           |
| 11TCPU125080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU200080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU200100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU200125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU200160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU200200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut            |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut           |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut           |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut           |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut           |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                      |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                       |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                      |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                     |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                     |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                     |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                     |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                   |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                   |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                      |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                      |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                     |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                  |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                      |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                      |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                       |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045464 | 02/2025 |
| Datenblatt (484 KB)        | 10202764 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092714 | 08/2024 |